

Provincia di Vercelli

Regione Piemonte



## Comune di Balmuccia

Via Roma,1 - 13020 BALMUCCIA (VC)

# Progetto di Riqualificazione ed Efficientamento degli Impianti di Illuminazione Pubblica

## PROGETTO ESECUTIVO

**Committente:** Comune di Balmuccia



Progettista: Geom. Daniela Pezzolato  
Località Barattina n. 24 Varallo (VC)



doc  
**D09**

**Oggetto: ANALISI PREZZI**

Balmuccia, 09/06/2020

Vista la mancanza di voci specifiche relative al progetto di Progetto di Riqualficazione ed Efficientamento degli Impianti di Illuminazione Pubblica all'interno del prezario regionale della Regione Piemonte, si è preveduto a condurre un'analisi prezzi specifica chiedendoli direttamente al produttore o fornitore preventivo per fornitura del materiale. Si ricorda che, indipendentemente dal preventivo prescelto per ogni opera edile speciale non individuabile sul prezario di riferimento, impianto macchinario o attrezzatura, sarà riconosciuta come spesa ammissibile quella riferita al preventivo minore tra i preventivi proposti in merito alla fornitura e posa del seguente sistema:

- *Fornitura di Collare per pali in ferro e fusione, sono realizzate in acciaio 02 zincato, composte da un disco di ancoraggio, su cui è saldato un cilindro dove verrà innestato lo stelo del palo. Permettono la posa in opera del palo evitando l'interramento nel pozzetto di cemento armato. Il disco è fissato al suolo tramite perni e tasselli ad espansione in acciaio inox A2. € 154,55*
- *Fornitura di Mensola in fusione in ferro battuto BP. Per posa a parete. € 202,40*
- *Palo tipo Tigullio TP 4500 e 114/90 predisposto per l'installazione su ghiera a capitello con filetto 3/4" gaz alla sommità del palo di armature portate con attacco ø28 TP avente struttura con stelo realizzato impiegando tubi d'acciaio FE360 saldati longitudinalmente ad induzione, con diametri e caratteristiche meccaniche secondo le norme UNI 7091. € 680,90*
- *Apparecchio di illuminazione a forma lanterna Vittoriana tipo Queen Vicorty, realizzata interamente in pressofusione di alluminio verniciato, con viteria d'assemblaggio in acciaio inox A2. I particolari sono realizzati in ottone tornito. Finitura e verniciatura delle superfici eseguite a regola d'arte. Lanterna composta da una gabbia centrale, realizzata in un unico pezzo, supportata dalla griffa a quadripode. € 529,65*
- *Apparecchio di illuminazione a forma lanterna Vittoriana tipo Queen Vicorty, realizzata interamente in pressofusione di alluminio verniciato, con viteria d'assemblaggio in acciaio inox A2. I particolari sono realizzati in ottone tornito. Finitura e verniciatura delle superfici eseguite a regola d'arte. Lanterna per mensola € 531,30*
- *Fornitura e posa di proiettore per esterno a tecnologia LED SMD ad Analisi altissima resa luminosa ed elevato CRI di ultima generazione, ottica Prezzi Cut-off anti inquinamento luminoso con riflettore in alluminio puro al 99,8% con trattamento ad alta riflessione, dissipatore composto da heatpipe in rame interne alla pressofusione di alluminio che velocizzano il processo di raffreddamento del modulo LED, questo preserva le caratteristiche di alta luminosità e di durata e lo rendono resistente in qualsiasi applicazione anche in ambienti con temperature ostili. Il fissaggio del corpo sarà agevolato tramite forcilla orientabile in acciaio. Il vetro trasparente anteriore insieme ad un sistema impermeabilizzante formato da guarnizioni interne e sistema anti appannamento fa sì che il proiettore sia idoneo sia per installazione in ambienti interni e sia per installazioni per ambienti esterni come: giardini e parchi quindi adatto per illuminazione di statue, cespugli, alberi, facciate, monumenti e anche come illuminazione di piste ciclabili e sentieri. Sistema a LED 120 lm/W. € 300*
- *Plinto porta palo tipo Midi 48x65x48h per illuminazione stradale compreso di pozzetto in cls vibrato armato con coperchio in ghisa sferoidale 40x40 B125 preinserito diam.24 x 48h diam.15/20x48h € 126,60*

Tutti i prezzi sopra riportati si riferiscono al netto dell'iva.

# Tagliafico Lighting S.n.c.

di Tagliafico Mariangela, Luigi Roberto e Marco  
Sede unica: Via Pedullà, 55/57/65 - 16165 Genova  
C.C.I.A.A. 01922140999 - R.E.A. 445533  
Codice Fiscale/Partita IVA 01922140999  
RAEE - Consorzio Ecolight n°0856

Tel. 010.8301288 - Fax 010.8301291  
info@tagliaficolighting.com - www.tagliaficolighting.com

IBAN - IT42H0617501434000000936880



illuminazione Led  
Arredo Urbano



Genova, giovedì 23 aprile 2020

Oggetto: Preventivo - gruppo  
Alla C.A.  
fax: 02/2399.9491 0163/735945

Spett.le

**TORRI Arch. Prof. Marco**  
**Studio Progettazione**  
**Via Edoardo Bonardi, 9**  
**20133 MILANO**

**MI**

Rif. POR FESR 2014/2020

Comune: BALMUCCIA

Agenzia di Zona: TAGLIAFICO P.i. Marco

Telefono: 010/8301288 Fax: 010 830 12 91 Cellulare: 335/8051802

Con la presente, come da Vostra cortese richiesta, Vi formuliamo l'offerta per il seguente materiale di ns.produzione, alle sottostanti condizioni commerciali:

Articolo	Descrizione	Pz.	Prezzo Listino	sconti: %	Prezzo scont.	Importo
<b>1</b>						
I107BP	FERRO BATTUTO 1000 BP	4	368,00	45,0 0,0	202,40	809,60
<b>Sub Totale:</b>						<b>809,60</b>
<b>1,1</b>						
IO008 25-56WBP2	QUEEN VICTORY BP LED 0,35 + 1A 25-56W CL.	4	966,00	45,0 0,0	531,30	2.125,20
<b>Sub Totale:</b>						<b>2.125,20</b>
<b>2</b>						
AL200005	BASE TIGULLIO 114	-3	274,00	45,0 0,0	150,70	-452,10
AU400	COLLARE ø102/114 PALO A MURO	3	281,00	45,0 0,0	154,55	463,65
I212TP	PALO TIGULLIO TP 4500 ø114/90	3	1.238,00	45,0 0,0	680,90	2.042,70
<b>Sub Totale:</b>						<b>2.054,25</b>
<b>3</b>						
I212TP	PALO TIGULLIO TP 4500 ø114/90	12	1.238,00	45,0 0,0	680,90	8.170,80
<b>Sub Totale:</b>						<b>8.170,80</b>
<b>3,1</b>						
IO008 25-56WTP2	QUEEN VICTORY TP LED 0,35 + 1A 25-56W CL.	15	963,00	45,0 0,0	529,65	7.944,75
<b>Sub Totale:</b>						<b>7.944,75</b>

Dal 18/02 in conformita al D.Lgs. 151/2005 verranno applicati sul prodotto direttamente in Ordine e Fattura i Visible Fee. Come azienda appartenente al consorzio Ecolight applichiamo: Apparecchi 0,08 - Lampade 0,22 - LED 0,08 al netto oltre IVA corrente.

**Totale:** 21.104,60  
**Con IVA:** 25.747,61

LISTINO IN VIGORE n.40 GENNAIO 2020

I cataloghi e le schede prodotto sono scaricabili da [www.tagliaficolighting.com](http://www.tagliaficolighting.com)

Cordiali saluti  
Uff.Commerciale Tagliafico



**TAGLIAFICO LIGHTING S.n.c.** di Mariangela, Luigi Roberto e Marco

Sede unica: Via Pedullà, 55/57/65 - 16165 Genova - Italy

Tel. 010.830.12.88 - 010.830.17.00 Fax 010.830.12.91

info@tagliaficolighting.com - www.tagliaficolighting.com - documenti@pec.tagliaficolighting.com

## Tagliafico Lighting S.n.c.

di Tagliafico Mariangela, Luigi Roberto e Marco  
Sede unica: Via Pedullà, 55/57/65 - 16165 Genova  
C.C.I.A.A. 01922140999 - R.E.A. 445533  
Codice Fiscale/Partita IVA 01922140999  
RAEE - Consorzio Ecolight n°0856

Tel. 010.8301288 - Fax 010.8301291  
info@tagliaficolighting.com - www.tagliaficolighting.com

IBAN - IT42H0617501434000000936880



### Condizioni Generali di Fornitura:

Vettore:	INTEGRA S.r.l.	Destinatario	TORRI Arch. Prof. Marco
Pagamento:	DA CONCORDARE CON AGENZIA		Via Edoardo Bonardi, 9
I.V.A. esclusa + spese incasso			20133 MILANO
Resa: Franco Fabbrica		Tempo di consegna gg.ll.s.i.:	15 MI
Imballo: Compreso - Scarico a cura del Vs. personale - Validità offerta	30/03/2020		

**Dopo la Vs. conferma seguirà ORDINE numerato da tornarci timbrato e controfirmato**



**TAGLIAFICO LIGHTING S.n.c. di Mariangela, Luigi Roberto e Marco**

Sede unica: Via Pedullà, 55/57/65 - 16165 Genova - Italy

Tel. 010.830.12.88 - 010.830.17.00 Fax 010.830.12.91

info@tagliaficolighting.com - www.tagliaficolighting.com - documenti@pec.tagliaficolighting.com

# PLINTI PORTAPALO ILLUMINAZIONE


Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali			PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e schemi tecnici
	foro palo	pozzetto ispezione	peso kg.cad		

## Mini 38x58x48h per pista ciclabile

in cls vibrato armato con coperchio in ghisa sferoidale 25x25 B125 preinserito



PLIN00200	diam.20 x 43h	20x20x48h	160	<b>110,90</b>	
	con chiusino in ghisa				
PLIN00201	diam.20 x 43h	20x20x48h	150	<b>80,70</b>	
	senza chiusino in ghisa				
PLIN00202	Coperchio chiuso 25x25 est.		5,5	<b>6,30</b>	
<b>Altezza max palo senza sbraccio:</b>					
	<b>ml.4,80</b>	<b>Zona 1-2</b>			
	<b>ml.4,30</b>	<b>Zona 3-4-5-6-7</b>			
	<b>ml.2,60</b>	<b>Zona 8-9</b>			




## Midi 48x65x48h per pista ciclabile

in cls vibrato armato con coperchio in ghisa sferoidale 40x40 B125 preinserito



PLIN00098	diam.24 x 48h	diam.15/20x48h	285	<b>126,60</b>	
	con chiusino in ghisa				
PLIN00099	diam.24 x 48h	diam.15/20x48h	275	<b>85,50</b>	
	senza chiusino in ghisa				
<b>Altezza max palo senza sbraccio:</b>					
	<b>ml.5,50</b>	<b>Zona 1-2</b>			
	<b>ml.5,00</b>	<b>Zona 3-4-5-6-7</b>			
	<b>ml.2,20</b>	<b>Zona 8-9</b>			




## Medio 60x85x73h

in cls vibrato armato con coperchio in ghisa sferoidale 50x50 B125 preinserito



PLIN00075	diam.20 x 73h	diam.34x48h	680	<b>247,60</b>	
	con chiusino in ghisa				
PLIN00076	diam.20 x 73h	diam.34x48h	662	<b>197,60</b>	
	senza chiusino in ghisa				
<b>Altezza max palo senza sbraccio:</b>					
	<b>ml.8,20</b>	<b>Zona 1-2</b>			
	<b>ml.8,00</b>	<b>Zona 3-4-5-6-7</b>			
	<b>ml.5,20</b>	<b>Zona 8-9</b>			




## Maxi 90x70x80h

in cls vibrato armato con coperchio in ghisa sferoidale 60x60 B125 preinserito



PLIN00096	diam.22 x 80h	diam.42x80h	860	<b>286,00</b>	
	con chiusino in ghisa				
<b>Altezza max palo senza sbraccio:</b>					
	<b>ml.9,20</b>	<b>Zona 1-2</b>			
	<b>ml.9,00</b>	<b>Zona 3-4-5-6-7</b>			
	<b>ml.6,20</b>	<b>Zona 8-9</b>			



**Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web**